

ELEVADORES A MEDIDA



FABRICADO EN ESPAÑA

Nuestros elevadores Metalu se fabrican íntegramente en nuestras instalaciones en **Sevilla**.



DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Diseñamos y fabricamos tu elevador a medida.

METALU 3800

METALU 3800

ELEVADOR DE BATERÍA
FIJO - DESMONTABLE

DISEÑADO PARA PISCINAS EN ALTO (ELEVADAS) CON MURO DE
HASTA 1.50 M DE ALTO.

O con doble anclaje al muro cuando no hay posibilidad de anclar
en el suelo.



★ ★ ★ ★ ★
GARANTÍA METALU

3 AÑOS El elevador

5 AÑOS Todo el repuesto



CARACTERÍSTICAS

Disponible en dos versiones:

- **Usuario autónomo.** El usuario accede sin ayuda a la piscina gracias al doble motor del elevador, uno vertical y otro de rotación. (Metalu 3800 auto)

- **Usuario asistido.** El usuario deberá ser asistido por otra persona que gire la grúa, ya que solo cuenta con el motor para el movimiento vertical.

A medida. El diseño es personalizado para cada perfil de piscina, ofreciendo distintas longitudes de brazo y posicionamientos del asiento.

Fácil instalación y transporte. La instalación solo requiere fijar la base mediante unos tacos anclados al suelo e incluye ruedas que facilitan el transporte.

Fijo-desmontable. Puede colocarse al comienzo de la temporada de baño y guardarlo cuando no se vaya a usar. Su asiento también es desmontable.

Fabricado en Acero inox. Aisi 316L con protección de pintura en polvo.

Incluye complementos: Cinturón de seguridad, brazo abatible adicional y reposapiés.

MECANISMO ELÉCTRICO

Actuador eléctrico de 24V / Caja de control / Botonera de mano
Dos baterías / Cargador de la batería / Protección IP65.



ACERO INOX.
AISI 316L.



Recorrido
de asiento



Capacidad
de elevación



Radio
de giro





INFORMACIÓN DE BATERÍAS



AUTONOMÍA 25 / 30

Con un buen uso, cada batería tiene una autonomía de unos 25-30 servicios.

Garantía de las baterías 2 años.



ADAPTABLE

Incluye dos ruedas en la base para facilitar el transporte.





DOS BATERÍAS




4 / 5 HORAS

Se suministra con 2 baterías para que una pueda estar en carga mientras la otra está en uso.

El tiempo de carga de las baterías es de 4-5 horas.



Anclaje en muro y suelo



Doble anclaje al muro



Cotas en mm.



ESPECIALISTAS EN **ACCESIBILIDAD EN PISCINAS**

Más info **ascensoracuatico.com**

Manufacturas Metálicas Luisianeras S.L.
Pol. Ind. Los Motillos. Calle Madrid, 11. Naves A, C, D, G, Y H. 41430 LA LUISIANA, Sevilla. España
(+34) **955 907 784** • **info@ascensoracuatico.com**