




Знезаражуючий засіб швидкої дії в таблетках

Clorine Stabilised

Sodium Dichloroisocyanurate Dihydrate

ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Засіб призначений для первинної (шокової) обробки води в басейні. Ефективно і швидко знищує бактерії, грибки, віруси, руйнує органічні речовини, що викликають помутніння і забруднення води в басейнах. Препарат ефективно знезаражує навіть дуже застоюну і брудну воду.

ПЕРЕВАГИ:

- Рекомендований для використання в закритих і відкритих басейнах
- Не засмічує систему фільтрації басейну
- Не містить вапна, розчиняється швидко і без осаду
- Не впливає на рівень pH
- Застосовується при будь-якій жорсткості води
- Ефективний навіть при високих температурах і сильному сонячному впливі
- Сертифіковано в Україні
- Економічне використання
- Простота експлуатації

СКЛАД

- Містить дигідрат дихлорізоціанурату натрію (Sodium Dichloroisocyanurate Dihydrate). Вміст активного хлору 60%
- Випускається у вигляді швидкокорозиних таблеток по 20 г.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат рекомендується використовувати у вечірній час. Перед використанням препарату необхідно провести вимірювання рівня pH води і відкоригувати його до показника 7.2-7.4 за допомогою засобу **AquaDoctor pH Minus** або **AquaDoctor pH Plus**.

Первинна (шокова) обробка: рекомендується виконувати шокову обробку води 1 раз в 30 днів із розрахунку 1 таблетка на 2 м³ води. Розведіть необхідну кількість препарату в чистій ємності з водою і рівномірно вилийте розчин по периметру басейну. Увімкніть фільтраційну систему на період від 6 до 8 годин. Після застосування препарату не рекомендується використовувати басейн протягом 10-12 годин. Перед використанням басейну необхідно перевірити рівень хлору, рівень pH і рівень стабілізатора в воді за допомогою тестерів. Допустимий вміст вільного хлору після обробки - 0,3-0,6 мг/л; рівень pH - 7.2-7.4; рівень стабілізатора не повинен перевищувати 50 г/м³.

Регулярна обробка: рекомендується використовувати 1-2 таблетки препарату на 10 м³ води 1 раз у 2-3 дні або препарат **AquaDoctor MC-T**. Зазначені дози слід розглядати як загальні рекомендації. В окремих випадках дозування може бути збільшено або зменшено в залежності від температури води, інтенсивності експлуатації басейну та інших факторів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
- Рекомендується використовувати персональні засоби захисту: гумові рукавички і захисні окуляри.
- Не вдихати і не ковтати препарат.
- Подразнює очі і органи дихання.
- При контакті з кислотами виділяється токсичний газ.

УВАГА! Категорично заборонено

- Змішувати **AquaDoctor C-60T** з іншими хімічними препаратами, при зіткненні з кислотою утворюються отруйні гази.
- Додавати сухий або нерозчинений препарат в басейн. Існує ризик знебарвлення і пошкодження матеріалів облицювання басейну
- При підготовці розчину додавати воду в препарат, а не препарат в воду. При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю безпечний для оточуючих і не впливає на матеріали басейну і його систему фільтрації.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

- При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), за необхідності звернутися до лікаря.
- При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і негайно звернутися до лікаря.
- При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, за необхідності звернутися до лікаря.

УВАГА!

- Не ковтати.
- Не вдихати.
- Подразнює очі і органи дихання.
- При контакті з кислотами виділяє токсичний газ
- Зберігати ємність щільно закритою подалі від дітей
- У випадку пожежі і/або вибуху не вдихати пари
- Не виливати у водостік.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від 0°C до +25°C в закритій упаковці в недоступному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів харчування.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Країна виробництва: Китай.

AquaDoctor®

special professional series



WaterStore.ua