

PG-36 BICLOR 56**ШОК СТАБІЛІЗОВАНИЙ 56%****ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:**

СТАБІЛІЗОВАНИЙ ХЛОР ДЛЯ ВОДИ В ПЛАВАТЕЛЬНИХ БАСЕЙНАХ.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :

ДОЗУВАННЯ СЛІД ВИЗНАЧАТИ ДЛЯ КОЖНОГО ОКРЕМОГО ВИПАДКУ, ЩОБ ПІДТРИМУВАТИ В БАСЕЙНІ РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРУ 0.7 МГ/М³ (ЗГІДНО З ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ).

УДАРНА ОЧИСТКА, ХАРАКТЕРНЕ ДОЗУВАННЯ: 1КГ/100М³ ВОДИ.

ПІДТРИМКА СТАНУ, ХАРАКТЕРНЕ ДОЗУВАННЯ: 200Г/100М³ ВОДИ.

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	ПОРОШОК АБО БІЛІ ГРАНУЛИ
ЗАПАХ	РІЗКИЙ ЗАПАХ ХЛОРУ
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ	БІЛЯ 300 Г/Л
pH (1 % РОЗЧИН)	БІЛЯ 6 - 7
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ	230°C (РОЗЩЕПЛЮЄТЬСЯ)

ПЕРЕВІРКИ:

МОЖЛИВА ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОСТІ РОЗЧИНЕНОГО ПРОДУКТУ І ПЕРЕВІРКА ЗГІДНО З ДИРЕКТИВОЮ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ СУМІШІ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ:

ПРОДУКТ: ШКІДЛИВИЙ, НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОПИС ВИДІВ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЇ:

H302 НЕБЕЗПЕЧНО ВЖИВАТИ ВСЕРЕДИНУ.

H319 СПРИЧИНЯЄ ТЯЖКЕ ПОШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ.

H335 МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОДРАЗНЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.

H400 ДУЖЕ ТОКСИЧНИЙ ДЛЯ ВОДНОЇ ФЛОРИ І ФАУНИ.

H410 ДУЖЕ ТОКСИЧНИЙ ДЛЯ ВОДНОЇ ФЛОРИ І ФАУНИ З ДОВГОТРИВАЛИМИ НАСЛІДКАМИ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ:

P273 УНИКАЙТЕ ВИБРОСІВ В НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

P280 ОДЯГНІТЬ ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ/ЗАХИСНИЙ

ОДЯГ/ЗАХИСТ ДЛЯ ОЧЕЙ/ЗАХИСТ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ.

P337+P313 ЯКЩО ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ ТРИВАЄ: ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ.

P391 ЗБЕРІТЬ ПРОСИП/ ПРОЛИВ.

P501 УТИЛІЗУЙТЕ ЗАЛИШКИ/ КОНТЕЙНЕР ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАМИ.

ОСОБЛИВО ОБУМОВЛЕНІ УМОВИ:

EUN031 ПРИ КОНТАКТІ З КИСЛОТАМИ ВИВІЛЬНЮЄТЬСЯ ТОКСИЧНИЙ ГАЗ.

EUN206 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ РАЗОМ З ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ. МОЖЕ ЗВІЛЬНИТИ НЕБЕЗПЕЧНІ ГАЗИ (ХЛОРУ).

КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ ОСОБИСТА БЕЗПЕКА:

РЕСПИРАТОР: МАСКА НА ОБЛИЧЧЯ З ПОРОШКОМ І ФІЛЬТРОМ ПРОТИ ХЛОРУ.

ЗАХИСТ РУК: ГУМОВІ РУКАВИЦІ

ЗАХИСТ ОЧЕЙ: ЗАХИСНІ ЗАПОБІЖНІ ОКУЛЯРИ.

ОДЯГ: ЗАХИСНИЙ ОДЯГ, ЧОБОТИ.

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: ПЛЯШКИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК): НЕ ВСТАНОВЛЕНА

ОБРОБКА ВАНТАЖУ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ.

ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА.

ТРИМАТИ ЯКНАЙДАЛІ ВІД ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ..

УНИКАТИ КОНТАКТУ З ОРГАНІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА:

ШКІРА: НЕГАЙНО ЗНЯТИ ВЕСЬ ЗАРАДЖЕНИЙ ОДЯГ. ЧАСТИНИ ТІЛА, ЯКІ КОНТАКТУВАЛИ З РЕЧОВИНОЮ ТРЕБА НЕГАЙНО ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: НЕГАЙНО ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧИ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОЙТИ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У СПЕЦІАЛІСТА.

ПОТРАПЛЯННЯ ВСЕРЕДИНУ: ПРОПОЛОСКАТИ РОТ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ ТА ВИПИТИ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ВОДИ ЧИ МОЛОКА, АБО Ж З'ЇСТИ ЯСЧНИЙ БЛОК.ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯКНАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ОТРУЙНИХ ПАРІВ ХЛОРУ: ПЕРЕВЕСТИ ЛЮДИНУ В НЕЗАРАЖЕНУ ЗОНУ. ЯКЩО У ЛЮДИНИ ДИХАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТЕ, НЕРВНЕ, ЗАСТОСУЙТЕ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ.

НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ.

СКЛАД:

56%- АКТИВНОГО ІЗОЦІАНІД ДІХЛОРУ НАТРІЯ – ГАРАНОВАНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ВМІСТ ХЛОРУ -56% .

ПАКУВАННЯ:

25 КГ БОЧКА

ТРАНСПОРТУВАННЯ:

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: ADR 3077 СУХА РЕЧОВИНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.