


BADU® JET Perla


BADU® JET Riva



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	Euro/St. Euro/each
1	1	Haube, unter anderem bestehend aus:	Cap, amongst other parts consisting of:	231.9800.922	934,17
63	4	Bolzen für Kupplung-Snaploc	Pin for coupling snaploc	231.9800.839	0,88
2	1	<i>Pneumatiktaster kpl. "Licht ein / aus" unter anderem bestehend aus:</i>	<i>Pneumatic button cpl. "light on / off" amongst other parts consisting of:</i>	231.9800.913	17,01
60	1	Klebeinsatz, d = 50 mm x Rp 1 1/2	Thread insert, dia = 50 mm x Rp 1 1/2	262.0000.201	1,09
2/1	1	<i>Pneumatiktaster kpl. "Anlage ein / aus" inklusive Luftregulierung, unter anderem bestehend aus:</i>	<i>Pneumatic button cpl. "unit on / off" including air regulation valve, amongst other parts consisting of:</i>	231.9800.912	17,01
60	1	Klebeinsatz, d = 50 mm x Rp 1 1/2	Thread insert, dia = 50 mm x Rp 1 1/2	262.0000.201	1,09
6	0,7	Meter PVC-Schlauch, 8 x 3 mm, glasklar, mit Gewebe mit zwei Ohrklemmen	Meter PVC hose, 8 x 3 mm, clear, reinforced with two tube clamps	231.9800.920	4,58
7	1	Blende	Cover	231.9800.921	310,50
8	1	Saugleitung, kpl.	Suction line, cpl.	231.9800.906	47,24
10, 15, 16, 19, 20, 20/1, 54/1 +	1	<i>Druckleitung, kpl., bestehend aus:</i>	<i>Pressure line, cpl., consisting of:</i>	231.9800.907	87,65
10	1	Druckleitung mit Düsengehäuse, verklebt	Pressure line, assembled	231.9800.918	53,77
15	3	Schneidschraube, 6 x 22 mm, A 4	Screw, 6 x 22 mm, A 4	587.9006.023	1,12
16	1	Gehäuseflansch	Housing flange	231.9800.817	7,08
19	1	Spannschalenring	Retainer ring	230.2002.056	2,68
20	1	Schlauchring, 60 x 73,5 x 4 mm	Hose gasket, 60 x 73.5 x 4 mm	230.2002.157	1,13
20/1	1	Stützscheibe für Kugeldüse	Supporting disk for ball nozzle	231.9800.924	7,56
54/1	1	Kugeldüse, d = 40 mm, regulierbar	Ball nozzle, dia = 40 mm, adjustable	230.2002.854	43,72
58	1	O-Ring, 68 x 3,5 mm	O-ring, 68 x 3.5 mm	292.1441.210	0,92
23/1	1	Abstandhalter zum Beckenrand	Spacer extension	230.7004.003	11,12
25	4	Spreizdübel, M 8, Messing	Expanding rivet, M 8, brass	230.6006.006	1,16
26	4	Schwingmetallpuffer, M 8 x 36 mm	Rubber-metal buffer, M 8 x 36 mm	230.6006.005	7,43
28	1	Grundplatte, kpl.	Base plate, cpl.	231.9800.916	364,57
30	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	587.9021.080	0,38
31	4	Zahnscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Lock washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.6797.080	0,23
32	4	Sechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon head bolt, M 8 x 25, A 2	587.9330.825	0,31
33*	1	<i>Schaltkasten kpl. für BADU JET Perla, We. Ausführung mit weißer oder Multicolor-LED (ohne LED Scheinwerfer) für BADU JET Perla mit Multicolor-LED, We., mit LED Scheinwerfer multicolor und Lampenhalterung für BADU JET Perla, Dr. Ausführung mit weißer oder Multicolor-LED (ohne LED Scheinwerfer) für BADU JET Perla mit Multicolor-LED, Dr., mit LED Scheinwerfer multicolor und Lampenhalterung für BADU JET Riva, We. Ausführung mit weißer oder Multicolor-LED (ohne LED Scheinwerfer) für BADU JET Riva mit Multicolor-LED, We., mit LED Scheinwerfer multicolor + Lampenhalterung für BADU JET Riva, Dr. Ausführung mit weißer oder Multicolor-LED (ohne LED Scheinwerfer) für BADU JET Riva mit Multicolor-LED, Dr., mit LED Scheinwerfer multicolor + Lampenhalterung</i>	<i>Switch box cpl. for BADU JET Perla, 1~, version with white or multicoloured LED (LED spotlight not included) for BADU JET Perla with multicoloured LED, 1~, with multicoloured LED spotlight and spotlight holder for BADU JET Perla, 3~, version with white or multicoloured LED (LED spotlight not included) for BADU JET Perla with multicoloured LED, 3~, with multicoloured LED spotlight and spotlight holder for BADU JET Riva, 1~, version with white or multicoloured LED (LED spotlight not included) for BADU JET Riva with multicoloured LED, 1~, with multicoloured LED spotlight and spotlight holder for BADU JET Riva, 3~, version with white or multicoloured LED (LED spotlight not included) for BADU JET Riva with multicoloured LED, 3~, with multicoloured LED spotlight and spotlight holder</i>	233.6002.712 233.6002.802 233.6002.805 233.6002.804 233.6002.722 233.6002.806 233.6002.726 233.6002.808	525,66 673,59 525,66 673,59 525,66 673,59 525,66 673,59
27	1	<i>Jeweils unter anderem bestehend aus: Positionsschalter, kpl. mit Schlüssel Motorschutzrelais mit Schütz für BADU JET Perla We. für BADU JET Perla Dr. für BADU JET Riva We. für BADU JET Riva Dr.</i>	<i>Amongst other parts consisting of: Position switch, cpl. with key Motor protection relay with contactor for BADU JET Perla 1~ for BADU JET Perla 3~ for BADU JET Riva 1~ for BADU JET Riva 3~</i>	588.0800.420 233.6005.616 233.6005.615 233.6005.618 233.6005.617	71,48 109,93 109,93 109,93 109,93
	2	Pneumatikschalter	Pneumatic switch	588.0800.460	28,21
	1	Sicherungselement kpl. mit Trennklemme, Sicherungsstecker und Feinsicherung	Fuse cpl., with connection terminal block, fuse plug and microfuse	233.6002.756	26,65
	1	Feinsicherung, 3,15 A	Microfuse, 3.15 A	588.5000.189	1,75

BADU® JET Perla

BADU® JET Riva



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	Euro/St. Euro/each
29/1	4	Kabelverschraubung, M 20 x 1,5, grau	Cable gland, M 20 x 1.5, grey	588.2502.014	2,59
	1	Kabelverschraubung, M 12 x 1,5, grau	Cable gland, M 12 x 1.5, grey	588.2501.215	1,54
	2	Dichtung für Pneumatikschalter, 20 x 13 x 1 mm	Seal for pneumatic switch, 20 x 13 x 1 mm	230.2080.022	0,60
*	1	<i>Wenn keine Platine im Schaltkasten vorhanden ist:</i> Schaltnetzgerät STEP-PS für LED Scheinwerfer	<i>If there is no circuit board in the switch box:</i> Power supply unit STEP-PS for LED spotlights	588.0500.261	139,64
		Scheinwerfer multicolor, Lampenhalterung und Schaltnetzgerät STEP-PS	LED spotlight multicolour, holder for spotlight and power supply unit STEP-PS	231.9800.932	193,91
		Scheinwerfer multicolor und Lampenhalterung	LED spotlight multicolour and holder for spotlight	231.9800.930	83,88
	1	<i>Wenn eine Platine im Schaltkasten vorhanden ist:</i> Platine II, PROG_A, für Gegenstromanlagen	<i>If there is a circuit board in the switch box:</i> Circuit board II, PROG_A, for counter swim units	233.6002.811	192,05
35	1	<i>Für BADU JET Perla, Dr.:</i> Jet-Pumpe, Typ 21-81/31R G 188 °, mit Dr.-Motor, 1,60 kW	<i>For BADU JET Perla, 3~:</i> Jet pump, type 21-81/31R G 188 °, with three-phase motor, 1.60 kW	238.1311.237	1.231,62
		<i>Für BADU JET Perla, We.:</i> Jet-Pumpe, Typ 21-81/31R G 188 °, mit We.-Motor, 1,60 kW	<i>For BADU JET Perla, 1~:</i> Jet pump, type 21-81/31R G 188 °, with single-phase motor, 1.60 kW	238.1311.238	1.380,60
		<i>Für BADU JET Riva, Dr.:</i> Jet-Pumpe, Typ 21-81/32 G 188 °, mit Dr.-Motor, 2,60 kW	<i>For BADU JET Riva, 3~:</i> Jet pump, type 21-81/32 G 188 °, with three-phase motor, 2.60 kW	238.1321.337	1.474,57
		<i>Für BADU JET Riva, We.:</i> Jet-Pumpe, Typ 21-81/32R G 188 °, mit We.-Motor, 2,20 kW	<i>For BADU JET Riva, 1~:</i> Jet pump, type 21-81/32R G 188 °, with single-phase motor, 2.20 kW	238.1321.238	1.580,54
36	2	PVC-Schlauchkombination mit Tülle	PVC hose combination with socket	230.2080.070	6,77
37	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	587.9021.080	0,38
38	4	Zahnscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Lock washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.6797.080	0,23
39	4	Sechskantschraube, M 8 x 20, A 4	Hexagon head bolt, M 8 x 20, A 4	587.9330.820	0,50
39/1	4	Schwungmetallpuffer, M 8	Rubber-metal buffer, M 8	230.6005.041	7,91
41	1	Lichtabdeckung	Light cover	231.9800.821	47,24
48	1	Entlüftungsventil G 1/4 mit Rändelschraube	Ventilating valve G 1/4	582.5002.197	6,05
49	1	Teleskopstützfuß für Aufstellbecken	Telescopic foot for above ground pools	231.9851.000	193,95
68	4	Befestigungswinkel kpl. für Beckenrand	Mounting brackets cpl. for swimming pool wall	231.9007.011	10,64
57	1	Handpumpe kpl., unter anderem bestehend aus:	Hand pump cpl., amongst other parts consisting of:	231.9800.902	29,68
56	1	Halterung für Handpumpe	Holder for hand pump	231.9800.807	3,46
59	1	Profildichtung, 80 x 75,5 x 7,5 mm	Seal, 80 x 75.5 x 7.5 mm	231.9800.850	2,08
61	1	Lampenhalterung	Holder for spotlight	231.9800.812	16,24
61/1	1	Lampenhalterung (ab 2017)	Holder for spotlight (as of 2017)	231.9800.852	16,24
62	1	<i>LED-Scheinwerfer, 12 V</i> Leuchtfarbe weiß, mit 1,5 m Kabel	<i>LED spotlight, 12 V</i> Emitting white colour, with 1.5m cable	231.9800.866	91,33
		Leuchtfarbe multicolor, mit 1,5 m Kabel	Emitting multicolour, with 1.5m cable	231.9800.865	91,33
64	1	Trennleitwand zur Motorbelüftung	Separation wall for motor ventilation	231.9800.836	20,27
65	4	Kupplung-Snaploc	Coupling snaploc	231.9800.840	0,68
66/1	2	Blechschaube, 3,5 x 13 mm, A 4	Tapping screw, 3.5 x 13 mm, A 4	587.9813.513	0,31
66/2	2	Blechschaube, 3,5 x 13 mm, A 4	Tapping screw, 3.5 x 13 mm, A 4	587.9813.513	0,31
67	6	Schneidschraube, 6 x 22 mm, A 4	Screw, 6 x 22 mm, A 4	587.9006.023	1,12
69	4	Sechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon head bolt, M 8 x 25, A 2	587.9330.825	0,31
70	4	Zahnscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Lock washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.6797.080	0,23
71	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	587.9021.080	0,38
72	1	Dekoreinlage	Design inlay	231.9800.904	396,88
*		Bis Ende 2019 wurde im Schaltkasten ein Trafo/Schaltnetzgerät verbaut. Ab 2020 wird stattdessen eine Platine eingesetzt.	Until the end of 2019 a transformer/power supply unit was built into the switch box. From 2020, a circuit board is installed instead.		
		Hinweis: Bitte bei der Ersatzteil-Bestellung die Anlagen- oder Seriennummer angeben.	Note: When ordering spare parts, please specify the unit or serial number.		